



HYDROPOOL

spas • spas de nage

hydropoolhottubs.com

L'appel de l'eau
GUIDE DES SPAS 2023



Bienvenue chez Hydropool.

Le rythme de nos vies a rendu incroyablement difficile le fait de rester connecté.

C'est pourquoi nous concevons nos spas et nos spas de nage de façon à vous faire profiter du pouvoir de l'eau, pour que vous puissiez demeurer en contact avec votre famille, vos amis et avec vous-même.



HYDROPOOL
spas • spas de nage

L'APPEL DE L'EAU







PHOTO - COURTOISIE DE BONA VISTA LEISURESCAPES, TORONTO, ONTARIO

Pourquoi acheter un spa Hydropool?

DÉBUTEZ LA JOURNÉE DU BON PIED

Imaginez le plaisir de débiter vos matins en vous glissant quelques minutes dans votre propre spa Hydropool. Vous améliorerez ainsi votre circulation sanguine, aiderez vos muscles à se détendre et vous vous sentirez immédiatement bien mieux. Votre bien-être psychologique s'en trouvera amélioré et vous vous sentirez prêt à affronter votre journée de travail, à déposer les enfants à l'école ou même à vous rendre directement à votre centre d'entraînement.

ÉVACUEZ VOTRE STRESS ET RELAXEZ-VOUS

Les périodes de détente permettent de mieux apprécier la vie. Elles favorisent les conversations ainsi que les moments d'intimité, de complicité et de rires. Vous aurez hâte de la prochaine fois où vous pourrez retourner dans votre spa. Les spas Hydropool sont parfaits pour recevoir des invités. Ceux-ci garderont toujours des souvenirs agréables de ces moments passés en votre compagnie dans votre spa.

SOULAGEZ VOS MUSCLES FATIGUÉS ET ENDOLORIS

La chaleur de votre spa Hydropool augmente la souplesse des fibres de collagène. Cette flexibilité retrouvée soulage de nombreuses personnes concernées par des symptômes d'arthrite. Des médecins conseillent aux gens souffrant d'arthrite de s'immerger dans l'eau chaude plusieurs fois par jour afin de relaxer leurs muscles et leurs articulations et de favoriser un sommeil réparateur. De nombreuses personnes souffrant de migraines affirment que l'utilisation d'un spa réduit la fréquence et la sévérité de leurs maux de tête en réduisant leur stress et leurs tensions musculaires.

DORMEZ MIEUX

La chaleur des spas a pour effet d'améliorer la circulation sanguine, de relâcher les tensions et d'accélérer l'élimination de l'acide lactique, entraînant ainsi un état de détente et de tranquillité qui favorise un meilleur sommeil.


« Nous avons surnommé notre spa « le paradis Hydropool », car, à la fin d'une longue journée au travail, c'est formidable de rentrer à la maison et de retrouver notre petit coin de paradis ».

BRIAN & WENDY CHIN QUAN,
FIERS PROPRIÉTAIRES D'UN SPA HYDROPOOL

Pour ceux qui recherchent le confort

Dès que vous vous serez immergé dans l'eau réconfortante d'un spa Hydropool, vous réaliserez rapidement que tout a été pensé pour favoriser votre confort. La conception ergonomique de qualité supérieure a été élaborée pour envelopper votre corps et vous offrir un confort et un soutien optimaux. De la conception unique des sièges multiniveaux jusqu'aux très grandes dimensions de l'espace pieds, vous constaterez à quel point il est aisé de s'allonger pour relaxer et profiter de votre spa. Des sièges baquets profonds, des sièges élevés pour se rafraîchir, des banquettes confortables et des sièges allongés épousant les formes du corps permettent à tout un chacun de trouver le siège qui lui convient le mieux. Nos sièges sont munis d'un large support lombaire épousant les formes du corps; des appuie-tête confortables supportent doucement la tête et le cou.

Et pour couronner le tout, notre spa comporte un seau à glace facilement accessible pour accompagner toutes les occasions.



Construit pour vous...

A Siège allongé anti-flottaison **B** Seau à glace pratique intégré au spa

Conception ergonomique

C Jets encastrés **D** Espace pieds spacieux







PHOTO - COURTOISIE DE CLAIR AZUR, CANNES, FRANCE



PHOTO – COURTOISIE DE BACKYARD RETREAT, OAKVILLE, ONTARIO

Une conception à la pointe de la technologie

Hydropool est un des plus grands fabricants de spas au monde. Nous sommes déterminés à surpasser les normes de l'industrie en fabriquant des spas de qualité supérieure. Nous avons recours aux technologies les plus récentes, et ce, tout en respectant les pratiques environnementales les plus actuelles. Notre équipe de recherche et développement cherche toujours à être à l'avant-garde en matière d'innovation et de conception.



Nos équipements de pointe comportent le système autonettoyant breveté *Self-Cleaning*^{MC/™}, le système *HydroWise*, nos bases anti-vibration pour les pompes (*IA Pump Base*[®]) et la technologie d'aromathérapie *DreamScents*[®].



Ces équipements sont assemblés à même notre structure autoportante, laquelle est accompagnée d'une garantie structurelle de 10 ans.



Tous les spas Hydropool sont munis d'un système hydraulique optimisé et de marches de sécurité à l'intérieur du spa.





LA SCIENCE DE
L'IMMERSION



Parlons de la science de l'immersion

Un peu comme un iceberg, il y a beaucoup plus d'éléments sous la surface d'un spa Hydropool qu'il n'y paraît. Beaucoup d'apports scientifiques ont été mis à profit afin d'appuyer et d'élaborer nos programmes. Notre thérapie par zone a été développée afin de vous offrir une cartographie personnalisée de votre spa qui vous aidera à atteindre un sentiment de bien-être généralisé.

Nous sommes tous différents et chacun réagit différemment à l'hydrothérapie. Voici une description sommaire des quatre éléments clés que l'on retrouve dans chacune des zones afin que vous puissiez optimiser le temps passé dans votre spa.

ÉLÉMENTS CLÉS

Chaque zone est composée de quatre éléments clés.



1. Le type de jets

Le type de jet est crucial pour obtenir un massage de qualité. Nos jets de classe P ont été conçus spécifiquement pour offrir un massage des tissus profonds tandis que nos jets de classe L permettent d'obtenir un massage tout en douceur.



2. Des sièges épousant les formes du corps

Nos sièges de conception exclusive ont été fabriqués de façon à s'harmoniser avec la structure naturelle de votre corps, vous procurant ainsi un maximum de confort et de fonctionnalité. Notre support ergonomique permet de soutenir l'ensemble de vos structures osseuses sans solliciter votre système musculaire, ce qui libère vos muscles et vos articulations de toute tension et permet à votre corps de se détendre.



3. Le positionnement des jets

Chaque zone comporte une configuration spéciale des jets hydrothérapeutiques afin que vous puissiez bénéficier des bienfaits supérieurs de l'hydrothérapie. Les différentes dispositions des jets permettent de cibler différents groupes musculaires.




4. le temps passé par siège

Le dernier élément de la thérapie par zone ne dépend que de vous. C'est le temps passé dans chacun des sièges du spa qui optimisera votre traitement. En effet, le temps passé dans chacun des sièges ainsi que la séquence des sièges sont déterminants dans l'atteinte des pleins effets de la thérapie par zone.

COMMENT FONCTIONNE LA THÉRAPIE PAR ZONE?

Grâce à notre excellente connaissance de la thérapie par zone et de l'ergonomie du corps humain, Hydropool a élevé la science de l'immersion à un niveau supérieur. Cette innovation en constante évolution a donné naissance à une série de spas qui utilisent la thérapie par zone pour interagir de façon naturelle et efficace avec le corps humain.



ZONE 1 ZONE PRINCIPALE

Activation des muscles paravertébraux

La fatigue des muscles de la colonne vertébrale peut causer des maux de tête. La thérapie par zone permet de libérer les tensions de vos muscles dorsaux, aidant ainsi à détendre les zones autour de vos vertèbres.

ZONE 2 ZONE POUR L'ENSEMBLE DU CORPS

Activation des muscles des jambes et des lombaires

Cette zone permet d'activer la circulation sanguine dans le bas du corps, favorisant une amélioration du retour veineux et soulageant les jambes alourdies.

ZONE 3 ZONE DU HAUT DU CORPS

Activation des muscles du haut du dos, du cou et des épaules

Cette zone permet de détendre les trapèzes et les muscles du cou, ce qui libère les tensions au niveau du plexus solaire.

ZONE 4 ZONE DE RÉFLEXOLOGIE

Activation des muscles de l'arche du pied

Nos pieds ont une importance déterminante sur notre condition physique globale et ils sont grandement sollicités dans la majorité des sports que nous pratiquons. Cette zone a été conçue pour masser en profondeur les petites veines de l'arche des pieds.



LES ZONES DU SPA :

ZONE 1

Zone principale

ZONE 4

Réflexologie

ZONE 3

Zone du haut du corps

ZONE 2

Pour l'ensemble du corps



THÉRAPIE D'IMMERSION :

CHROMOTHÉRAPIE

CHROMOTHÉRAPIE

JET HYDROVORTEX

AÉROTHÉRAPIE



PHOTO – COURTOISIE DE BENENATI POOLS, UTICA, MICHIGAN

Nos programmes de bien-être sur mesure

Un des immenses avantages de vivre à proximité de l'eau est de profiter de l'hydrothérapie. HydroPool, comptant plus de 40 ans d'innovation dans ce domaine, a élaboré des programmes de bien-être sur mesure qui aident nos clients à soulager leurs maux, quels qu'ils soient. Le panneau de contrôle est facile à utiliser et permet d'obtenir les résultats souhaités au simple toucher d'un bouton.



1. JAMBES LOURDES

Programme de traitement

Remettez-vous sur pied grâce à ce programme de 25 minutes qui se déroule sur trois zones et qui ciblera les principaux muscles de vos jambes afin d'en masser les zones de tensions et les articulations endolories.

Nous vous recommandons d'ajouter l'option d'aérothérapie et d'utiliser notre aromathérapie *DreamScents* avec des parfums comme bergamote et citronnelle ou tangerine et pamplemousse.



5. MAL DE DOS

Programme de traitement

Retrouvez une posture solide grâce à notre programme de 25 minutes se déroulant dans trois zones qui ciblent les muscles du haut et du bas du dos afin d'éliminer vos tensions.

Nous vous recommandons aussi d'utiliser notre aromathérapie *DreamScents* avec des parfums comme gingembre ou menthe verte et eucalyptus.



2. OPTIMISATION DE VOTRE DIÈTE

Programme de traitement

Bonifiez vos saines habitudes alimentaires avec notre programme de 30 minutes se déroulant sur trois zones ciblées.

Nous vous recommandons d'ajouter notre aromathérapie *DreamScent* avec des parfums comme tangerine et pamplemousse.



6. RÉCUPÉRATION SPORTIVE

Programme de traitement

Il a été démontré qu'une récupération rapide après des entraînements améliore les performances. Notre programme de 35 minutes utilise trois zones ciblées qui vous aideront à vous remettre sur pied.

Nous recommandons d'ajouter l'option d'aérothérapie et d'utiliser notre aromathérapie *DreamScents* avec des parfums comme menthe verte et eucalyptus ou gingembre.



3. MAUX DE TÊTE

Programme de traitement

Ne laissez pas un mal de tête vous poser problème. Notre programme de 20 minutes se déroulant sur trois zones ciblera les muscles du cou et des épaules qui jouent un rôle déterminant dans le soulagement des maux de tête.

Nous vous recommandons d'ajouter l'option d'aérothérapie et d'utiliser notre aromathérapie avec des parfums comme ylang ylang ou tangerine.



7. INSOMNIE

Programme de traitement

Une bonne qualité de sommeil est essentielle pour mener une vie saine et productive. Notre programme de 20 minutes se déroule sur trois zones et permettra à vos muscles et à votre esprit de se détendre.

Nous vous recommandons d'ajouter notre aromathérapie *DreamScents* avec des parfums comme camomille ou bergamote et citronnelle.



4. STRESS

Programme de traitement

Nos vies défilent à un rythme plus effréné que jamais et il en résulte facilement une accumulation de stress. Notre programme de 25 minutes fait appel à trois zones ciblées.

Nous vous recommandons d'ajouter notre aromathérapie *DreamScents* avec des parfums comme bergamote et citronnelle ou ylang ylang.



8. RÉVEIL CORPOREL TOTAL

Programme de traitement

Éveillez tous vos sens avec notre programme rapide de 10 minutes qui se déroule sur deux zones cibles.

Nous vous recommandons d'ajouter l'option d'aérothérapie et d'utiliser notre option d'aromathérapie *DreamScents* avec des parfums comme gingembre ou ylang ylang.



UNE CARACTÉRISTIQUE EXCLUSIVE À HYDROPOOL



Équipé de la technologie autonettoyante[†]

Nous savons qu'une des plus grandes difficultés rencontrée par nos clients est le temps qu'il leur faut consacrer à l'entretien. Maintenant, grâce à notre technologie brevetée autonettoyante[†], les spas *HydroPool* nettoient[†] mieux pour que vous ayez moins à nettoyer. Le système autonettoyant[†] nettoie l'ensemble du volume d'eau en seulement 10 minutes. C'est douze fois toutes les deux heures!

On ne parle pas ici d'un simple aspirateur pour spa. C'est un système de nettoyage élaboré et innovant qui utilise plusieurs technologies pour nettoyer[†] l'eau.

1. Des jets de filtration *HydroClean*[†] FILTRATION OPTIMALE DE LA SURFACE DE L'EAU

La conception de nos sièges et la disposition stratégique de leurs jets créent un courant d'eau perpétuel qui entraîne tous les débris flottants vers l'écumoire à grand débit, ce qui augmente l'efficacité de notre système autonettoyant[†].

2. Une écumoire à grand débit et un préfiltre NETTOIENT[†] LA SURFACE DE L'EAU

La conception particulière de nos sièges favorise la capacité de l'écumoire à grand débit et du préfiltre à retirer les débris et les huiles qui flottent à la surface. Ces caractéristiques empêchent aussi les débris plus volumineux d'obstruer la pompe et le chauffe-eau, améliorent la filtration et déplacent les débris vers le préfiltre, prolongeant ainsi la durée des cycles de nettoyage[†] du microfiltre.

3. Un aspirateur de fond *HydroClean*[†] GARDE LE FOND DU SPA PROPRE[†]

Ce nettoyage vous évite de passer l'aspirateur dans votre spa. Les produits de traitement de l'eau Hydropole circulent plus efficacement, et les débris denses (comme la saleté et le gravier) sont aspirés directement par le fond du spa.

4. La microfiltration pressurisée NETTOIE[†] 100% DE L'EAU TOUTES LES 10 MINUTES

Le filtre *HydroClean*[†] a été conçu pour garder l'eau propre.[†] Les cycles de nettoyage plus longs et les filtres faciles d'accès permettent une utilisation facile et sans stress. Et aucune odeur n'est dégagée durant l'utilisation du spa, ce qui vous laisse un souci de moins.

5. Le système *PureWater* UN SYSTÈME D'AVANT-GARDE

Conçu pour garder l'eau de votre spa Hydropole propre[†] et limpide de façon naturelle.

6. L'indicateur de mode autonettoyant[†] TOUJOURS EN ACTION

Notre indicateur rassurant vous signale que le système autonettoyant[†] et le système d'échange de chaleur *EcoHeat* sont en action, utilisant plusieurs technologies pour nettoyer[†] votre eau.

Hydropole a également développé le système de drainage rapide *Quick Drain*, un système de vidange sans pompe vide-cave. L'eau du spa est simplement pompée à n'importe quelle distance du spa, peu importe l'inclinaison du terrain, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps et élimine les tracas associés à l'entretien d'un spa.




1.



2.



3.



4.



5.



6.






PHOTO - COURTOISE D'HYDROPOOL SUÈDE, STOCKHOLM, SUÈDE



UNE CARACTÉRISTIQUE EXCLUSIVE À HYDROPOOL



Fabriqué au Canada pour les hivers canadiens

Chez Hydropool, notre monde, c'est l'eau. Non seulement concevons-nous nos spas pour protéger l'eau, la nettoyer et la préserver pour les générations futures, mais notre engagement pour une planète en bonne santé va au-delà de l'eau.

Une des questions qui nous est la plus fréquemment posée concerne les frais à déboursier pour maintenir l'eau du spa à la température idéale (environ 37 °C (100 °F)).

Notre isolant innovateur à bouclier thermique HydroWise, ainsi que notre couvercle rigide HydroWise de qualité supérieure de 4 pouces d'épaisseur, permettent de conserver la chaleur à l'intérieur et de garder le froid à l'extérieur.

De plus, nos spas sont conçus pour être les plus écoénergétiques au monde. Vous pouvez profiter de votre spa pour seulement quelques sous par jour.



Nous avons toujours développé de nouvelles façons d'améliorer notre efficacité énergétique...

1980 Conception du premier système autonettoyant améliorant l'efficacité énergétique.

1981 Isolation en mousse projetée sur la coque pour améliorer l'efficacité énergétique.

1. TECHNOLOGIE AUTONETTOYANTE[†] Conçue pour prolonger la qualité de votre eau

La durée de vie de l'eau dans un spa Hydropool sera prolongée grâce aux nombreuses technologies utilisées.

FILTRATION DE QUALITÉ COMMERCIALE La technologie autonettoyante des spas Hydropool nettoie[†] 100 % de l'eau en seulement dix minutes, ce qui signifie que vous aurez une eau plus propre plus rapidement.

SYSTÈME PUREWATER Conçu pour garder l'eau de votre spa Hydropool propre[†] et limpide de façon naturelle.

2. BASE EN POLYMÈRE ET CABINET EVERLAST Construits pour durer

PROTECTION La base en polymère entièrement scellée et les cabinets Everlast sont conçus pour garder l'air chaud à l'intérieur, et les intempéries ainsi que les rongeurs à l'extérieur.

FABRICATION ÉCORESPONSABLE Nos spas sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100%; Hydropool s'engage à réduire, à réutiliser et à recycler les matériaux afin d'éliminer le plus de déchets possible.

5. COUVERCLE RIGIDE *HYDROWISE* Garde la chaleur à l'intérieur et les intempéries à l'extérieur

FABRIQUÉ POUR LES HIVERS CANADIENS Le couvercle HydroWise d'Hydropool est un couvercle rigide verrouillable, très résistant et avec pente vers l'extérieur, muni d'un joint central isolé dans le pli et conçu pour être le couvercle rigide le plus éconergétique de l'industrie.

Ce couvercle de sécurité se verrouille des deux côtés pour garder les animaux à l'extérieur et pour assurer la sécurité des enfants.

3. SYSTÈME À TRIPLE BOUCLIER THERMIQUE Conçu pour réduire vos coûts d'énergie

TECHNOLOGIE DE LA NASA Notre système à triple bouclier thermique réfléchit dans le spa la chaleur résiduelle des pompes, de la coque et de la plomberie. Le chauffage n'a donc pas besoin de se mettre en marche aussi souvent, ce qui vous fait faire des économies.

SUPÉRIEUR AUX AUTRES SPAS Les spas Hydropool sont classés parmi les quatre spas les plus écoénergétiques au monde par la *California Energy Commission*. Veuillez consulter notre Guide de consommation d'énergie *HydroWise*.

4. TECHNOLOGIE D'ÉCHANGE DE CHALEUR *ECOHEAT* Un chauffage hybride

ÉVÉNEMENTS THERMIQUES *HYDROWISE* Chacune des pompes dégage 1,5 kW de chaleur résiduelle. La technologie d'échange de chaleur *EcoHeat* aide à contrôler la température du spa sans que le chauffage ne se mette jamais en marche. Les événements thermiques *HydroWise* entièrement réglables maximisent l'efficacité énergétique en toute saison, dans tous les climats.



1992 Première utilisation de l'isolant pleine mousse.
 1996 Passage à la mousse au périmètre pour nos spas et spas de nage.
 2000 Passage de la mousse au périmètre au système d'écran thermique double HydroWise.
 2005 Introduction de la technologie d'échange de chaleur Evergreen.
 2008 Lancement du programme carboneutre Evergreen.
 2010 Introduction de la pompe Evergreen et de la tuyauterie noire.
 2013 Ajout de la pompe de filtration autonettoyante à basse tension.
 2017 Introduction d'une nouvelle pompe à bas ampérage.
 2018 Introduction de la couverture à bouclier thermique triple.
 2019 Introduction du système PureWater.



A photograph of a person's arm reaching into a body of water at sunset. The sun is low on the horizon, creating a warm, golden glow. The water is dark blue with ripples. A dark blue rectangular text box is overlaid in the center, containing white text. The text is framed by two horizontal lines, one above and one below.

RIEN N'EST
PLUS DOUX NI
PLUS PUISSANT
QUE L'EAU -
C'EST NOTRE
SIGNATURE

Collection de spas Signature

Équipé de la
**technologie
autonettoyante⁺**

SI SEULEMENT IL POUVAIT ÉGALEMENT NETTOYER LA MAISON!

La collection *Signature* marque l'aboutissement de 40 années d'innovations par Hydromax, un chef de file du secteur du spa. Une série de caractéristiques exclusives vous assure une expérience de spa sans pareille, avec le massage d'hydrothérapie et les programmes de bien-être uniques, un système autonettoyant et une efficacité énergétique réduisant le coût d'exploitation. Avec un choix de neuf modèles de spa et une multitude d'options de finis, vous trouverez un spa convenant à votre espace et à votre style.



Aperçu...

MODÈLE 395



SÉRIE OR :
MODÈLE DE 30 PO DE
PROFONDEUR
SIÈGES : 3 personnes
JETS THÉRAPEUTIQUES : 30

MODÈLE DE 37 PO DE
PROFONDEUR
SIÈGES : 3 personnes
JETS THÉRAPEUTIQUES : 30

MODÈLE 495



MODÈLE DE 37 PO DE
PROFONDEUR
SIÈGES : 4 personnes
SÉRIE OR :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 30
SÉRIE PLATINE :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 40

MODÈLE 570



MODÈLE DE 37 PO DE PROFONDEUR
SIÈGES : 4-5 personnes
SÉRIE OR :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 30
SÉRIE PLATINE :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 40

MODÈLE 670



MODÈLE DE 39 PO DE
PROFONDEUR
SIÈGES : 5-6 personnes
SÉRIE OR :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 35
SÉRIE PLATINE :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 50

MODÈLE 695



MODÈLE DE 37 PO DE
PROFONDEUR
SIÈGES : 5-6 personnes
SÉRIE OR :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 35
SÉRIE PLATINE :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 50

MODÈLE 720



MODÈLE DE 39 PO DE
PROFONDEUR
SIÈGES : 6-7 personnes
SÉRIE PLATINE :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 55

MODÈLE 770



MODÈLE DE 39 PO DE
PROFONDEUR
SIÈGES : 6-7 personnes
SÉRIE PLATINE :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 55

MODÈLE 790



MODÈLE DE 39 PO DE
PROFONDEUR
SIÈGES : 6-8 personnes
SÉRIE PLATINE :
JETS THÉRAPEUTIQUES : 60

MODÈLE 970



MODÈLE DE 39 PO DE
PROFONDEUR
SIÈGES : 8-10 personnes
SÉRIE TITANE
JETS THÉRAPEUTIQUES : 70

LE SPA SIGNATURE MODÈLE 395

Équipé de la *technologie autonettoyante*[†]



| Spécifications : | |
|---|------|
| Série | Or |
| Protection contre le gel | Oui |
| Mode autonettoyant [†] | Oui |
| Plancher aspirant <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Filtre pressurisé <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui |
| Éclairage DEL <i>Deluxe</i> et <i>Garden FX</i> | Opt |
| Jets thérapeutiques | 30 |
| Jet <i>HydroVortex</i> | Oui |
| Pompe de filtration <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Alimentation NA 60 Hz | 4 HP |
| Alimentation internationale 50 Hz | 4 HP |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> NA | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> UE | 3 kW |
| Injecteur d'ozone <i>Mazzei</i> | Opt |
| Réflexologie <i>Hydroflex</i> | Oui |
| Système <i>PureWater</i> | Oui |

MODÈLE DE 30 PO DE PROFONDEUR

Sièges : 3 personnes

Dimensions extérieures : 85 po x 65 po x 30 po*
(215,9 cm x 165,1 cm x 76,2 cm)*

Volume : 198 gallons US / 753 litres

Poids plein : 2 241 lbs / 1 017 kg

MODÈLE DE 37 PO DE PROFONDEUR

SIÈGES : 3 personnes

Dimensions extérieures : 85 po X 65 po X 37 po*
(215,9 cm X 165,1 cm X 93,98 cm)*

Volume : 217 gallons US / 825 litres

Poids plein : 2 441 lb / 1 108 kg

* tolérance de +/- 1/4 po

L'illustration montre une coquille Silver Marble.

HYDROGUIDE

SPA SIGNATURE MODÈLE 395

Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE :

BASSE : 45° F / 7° C

HAUTE : 75° F / 24° C

N. AMÉRICAIN

COÛT MENSUEL :

19,04 \$ USD

8,60 \$ USD

EUROPÉEN

COÛT MENSUEL :

27,83 €

12,56 €

Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 14,38 W/GPM - Europe 49,00 W/(m³/h)

Le summum du style et de la fonctionnalité. Avec assez d'espace pour trois adultes, le profil bas du spa *Signature* modèle 395 en facilite l'entrée et la sortie. Ce modèle compact s'intègre parfaitement dans un coin d'un patio accueillant. Ses sièges équipés de plusieurs ensembles de jets uniques vous permettent au quotidien de soulager vos muscles fatigués, de diminuer votre stress et de libérer vos tensions musculaires. De plus, un éclairage multicolore à DEL dans l'espace pieds ajoute de l'ambiance à votre session d'hydrothérapie.



LE SPA SIGNATURE MODÈLE 495

Équipé de la *technologie autonettoyante*[†]

Spécifications :

| Série | Or | Platine |
|---|------|--------------|
| Protection contre le gel | Oui | Oui |
| Mode autonettoyant [†] | Oui | Oui |
| Plancher aspirant <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Filtre pressurisé <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui | Oui |
| Éclairage DEL <i>Deluxe</i> et <i>Garden FX</i> | Opt | Opt |
| Jets thérapeutiques | 30 | 40 |
| Jet <i>HydroVortex</i> | Oui | Oui |
| Pompe de filtration <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Alimentation nord-américaine 60 Hz | 4 HP | 3 HP et 4 HP |
| Alimentation internationale 50 Hz | 4 HP | 3 HP et 4 HP |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> NA | 4 kW | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> UE | 3 kW | 3 kW |
| Injecteur d'ozone <i>Mazzei</i> | Opt | Opt |
| Réflexologie <i>Hydroflex</i> | Oui | Oui |
| Système <i>PureWater</i> | Oui | Oui |

MODÈLE DE 37 PO DE PROFONDEUR

Sièges : 4 personnes

Dimensions extérieures : 79 po x 75 po x 37 po*
(200,66 cm x 190,5 cm x 93,98 cm)*

Volume : 278 gallons US / 1 055 litres

Poids plein : 2 980 lb / 1 352 kg

* tolérance de +/- 1/4 po

L'illustration montre une coquille Silver Marble.

HYDROGUIDE

SPA SIGNATURE MODÈLE 495

Or et Platine. Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE :

BASSE : 45° F / 7° C

HAUTE : 75° F / 24° C

N. AMÉRICAIN

COÛT MENSUEL :

19,65 \$ USD

8,88 \$ USD

EUROPÉEN

COÛT MENSUEL :

28,71 €

12,97 €

Puissance spécifique de la pompe : Or Amérique du Nord : 14,52 W/GPM - Platine 11,96 W/GPM - Or Européen : 49,50 W/(m³/h) - Platine 47,57 W/(m³/h)

La meilleure expérience de spa dans un espace compact pour quatre personnes. Le spa *Signature* modèle 495 vous assure une très grande efficacité énergétique et vous offre en plus nos programmes de bien-être et notre science de l'immersion. Il vous procure, sans l'ombre d'un doute, les meilleurs soins d'hydrothérapie disponibles dans un spa.



PHOTO - COURTOISIE DE THE HOT TUB STORE & MORE, WAYNESVILLE, CAROLINE DU NORD, ÉTATS-UNIS



PHOTO - COURTOISIE DE LONDON ESSEX HOT TUBS, LONDRES, ANGLETERRE

LE SPA SIGNATURE MODÈLE 570

Équipé de la *technologie autonettoyante*[†]



| Spécifications : | | |
|---|-------------------|---------|
| Série | Or | Platine |
| Protection contre le gel | Oui | Oui |
| Mode autonettoyant [†] | Oui | Oui |
| Plancher aspirant <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Filtre pressurisé <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui | Oui |
| Éclairage DEL <i>Deluxe</i> et <i>Garden FX</i> | Opt | Opt |
| Jets thérapeutiques | 30 | 40 |
| Jet <i>HydroVortex</i> | Oui | Oui |
| Pompe de filtration <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Alimentation nord-américaine 60 Hz | 4 HP 3 HP et 4 HP | |
| Alimentation internationale 50 Hz | 4 HP 3 HP et 4 HP | |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> NA | 4 kW | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> UE | 3 kW | 3 kW |
| Injecteur d'ozone <i>Mazzei</i> | Opt | Opt |
| Réflexologie <i>Hydroflex</i> | Oui | Oui |
| Système <i>PureWater</i> | Oui | Oui |

MODÈLE DE 37 PO DE PROFONDEUR

Sièges : 4 à 5 personnes
Dimensions extérieures : 80 po x 80 po x 37 po* (203,2 cm x 203,2 cm x 93,98 cm)*
Volume : 295 gallons US / 1 119 litres
Poids plein : 3 143 lb / 1 426 kg

* tolérance de +/- 1/4 po

L'illustration montre une coquille Silver Marble.

Le spa *Signature* modèle 570 comprend un siège allongé anti-flottaison et quatre sièges complets qui enveloppent votre corps. Un accès facile à l'intérieur du spa, grâce à des marches antidérapantes intégrées, vous permet de vous y glisser rapidement. C'est un de nos spas les plus prisés. Il est parfait pour satisfaire les besoins de deux personnes qui aiment en recevoir d'autres. Avec son intérieur spacieux et des sièges multiniveaux, ce grand spa permet de traiter vos amis comme des rois en votre compagnie. Son style européen en fait un bel ajout à votre château. Notre conception exclusive des jets par zone procure un massage équilibré et réparateur qui vous fera vivre une expérience vivifiante.

HYDROGUIDE

SPA SIGNATURE MODÈLE 570 Or et Platine. Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 22,58 \$ USD | 33,00 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 9,13 \$ USD | 13,34 € |

Puissance spécifique de la pompe : Or Amérique du Nord : 14,57 W/GPM - Platine 11,97 W/GPM - Or Européen : 49,65 W/(m³/h) - Platine 47,63 W/(m³/h)

LE SPA SIGNATURE MODÈLE 670

Équipé de la *technologie autonettoyante*[†]



| Spécifications : | | |
|---|-------------------|---------|
| Série | Or | Platine |
| Protection contre le gel | Oui | Oui |
| Mode autonettoyant [†] | Oui | Oui |
| Plancher aspirant <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Filtre pressurisé <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui | Oui |
| Éclairage DEL <i>Deluxe</i> et <i>Garden FX</i> | Opt | Opt |
| Jets thérapeutiques | 35 | 50 |
| Jet <i>HydroVortex</i> | Oui | Oui |
| Pompe de filtration <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Alimentation nord-américaine 60 Hz | 4 HP 3 HP et 4 HP | |
| Alimentation internationale 50 Hz | 4 HP 3 HP et 4 HP | |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> NA | 4 kW | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> UE | 3 kW | 3 kW |
| Injecteur d'ozone <i>Mazzei</i> | Opt | Opt |
| Réflexologie <i>Hydroflex</i> | Oui | Oui |
| Système <i>PureWater</i> | Oui | Oui |

MODÈLE DE 39 PO DE PROFONDEUR

Sièges : 5 à 6 personnes
Dimensions extérieures : 84 po X 84 po X 39 po* (213,36 cm x 213,36 cm x 99,06 cm)*
Volume : 305 gallons US / 1 161 litres
Poids plein : 3 353 lb / 1 521 kg

* tolérance de +/- 1/4 po

L'illustration montre une coquille Silver Marble.

Il est doté de la technologie d'isolation par bouclier thermique, de la thérapie par zone avec des programmes de bien-être, et bien plus. Ce spa au design contemporain peut accueillir six personnes et comporte des nouveautés, comme le programme *HydroTher*, qui en font le choix parfait pour ceux désirant ce qui se fait de mieux en matière de technologie d'hydrothérapie.

HYDROGUIDE

SPA SIGNATURE MODÈLE 670 Or et Platine. Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 23,50 \$ USD | 34,34 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 10,62 \$ USD | 15,51 € |

Puissance spécifique de la pompe : Or Amérique du Nord : 14,66 W/GPM - Platine 12,07 W/GPM - Or Européen : 49,95 W/(m³/h) - Platine 48,00 W/(m³/h)




PHOTO - COURTOISIE D'HYDROPOOL HONGRIE, BUDAPEST, HONGRIE



PHOTO - COURTOISIE DE BACKYARD RETREAT, OAKVILLE, ONTARIO

LE SPA SIGNATURE MODÈLE 695

Équipé de la *technologie autonettoyante*[†]



Spécifications :

| Série | Or | Platine |
|---|------|--------------|
| Protection contre le gel | Oui | Oui |
| Mode autonettoyant [†] | Oui | Oui |
| Plancher aspirant <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Filtre pressurisé <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui | Oui |
| Éclairage DEL <i>Deluxe</i> et <i>Garden FX</i> | Opt | Opt |
| Jets thérapeutiques | 35 | 50 |
| Jet <i>HydroVortex</i> | Oui | Oui |
| Pompe de filtration <i>HydroClean</i> [†] | Oui | Oui |
| Alimentation nord-américaine 60 Hz | 4 HP | 3 HP et 4 HP |
| Alimentation internationale 50 Hz | 4 HP | 3 HP et 4 HP |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> NA | 4 kW | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> UE | 3 kW | 3 kW |
| Injecteur d'ozone <i>Mazzei</i> | Opt | Opt |
| Réflexologie <i>Hydroflex</i> | Oui | Oui |
| Système <i>PureWater</i> | Oui | Oui |

MODÈLE DE 39 PO DE PROFONDEUR

Sièges : 5 à 6 personnes
Dimensions extérieures : 84 po X 84 po X 39 po* (213,36 cm x 213,36 cm x 99,06 cm)*
Volume : 359 gallons US / 1 365 litres
Poids plein : 3 820 lb / 1 733 kg

* tolérance de +/- 1/4 po

L'illustration montre une coquille Silver Marble.

HYDROGUIDE

SPA SIGNATURE MODÈLE 695 Or et Platine. Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 25,50 \$ USD | 37,26 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 11,51 \$ USD | 16,82 € |

Puissance spécifique de la pompe : Or Amérique du Nord : 14,66 W/GPM - Platine 12,04 W/GPM - Or européen : 49,95 W/(m³/h) - Platine 47,89 W/(m³/h)

Le choix ultime pour une relaxation supérieure, le spa *Signature* modèle 695 se distingue par son style moderne, son éclairage DEL multicolore et son siège d'immersion allongé en forme de S qui vous invite à vous immerger dans une belle ambiance. Ses sièges spacieux sans séparation peuvent accommoder jusqu'à six personnes en laissant à chacun assez d'espace pour se relaxer pleinement. Ce spa vous procure toute la gamme des soins d'hydrothérapie.

LE SPA SIGNATURE MODÈLE 720

Équipé de la *technologie autonettoyante*[†]



Spécifications :

| Série | Platine |
|---|--------------|
| Protection contre le gel | Oui |
| Mode autonettoyant [†] | Oui |
| Plancher aspirant <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Filtre pressurisé <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui |
| Éclairage DEL <i>Deluxe</i> et <i>Garden FX</i> | Opt |
| Jets thérapeutiques | 55 |
| Jet <i>HydroVortex</i> | Oui |
| Pompe de filtration <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Alimentation nord-américaine 60 Hz | 3 HP et 4 HP |
| Alimentation internationale 50 Hz | 3 HP et 4 HP |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> NA | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise</i> UE | 3 kW |
| Injecteur d'ozone <i>Mazzei</i> | Opt |
| Réflexologie <i>Hydroflex</i> | Oui |
| Système <i>PureWater</i> | Oui |

MODÈLE DE 39 PO DE PROFONDEUR

Sièges : 6 à 7 personnes
Dimensions extérieures : 90 po X 90 po X 39 po* (228,6 cm x 228,6 cm x 99,06 cm)*
Volume : 399 gallons US / 1 515 litres
Poids plein : 4 192 lb / 1 902 kg

* tolérance de +/- 1/4 po

L'illustration montre une coquille Silver Marble.

HYDROGUIDE

SPA SIGNATURE MODÈLE 720
 Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 25,63 \$ USD | 37,45 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 11,58 \$ USD | 16,92 € |

Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 12,05 W/GPM - Europe 47,92 W/(m³/h)

Le spa autonettoyant modèle 720 est assez spacieux pour permettre à six ou sept personnes de s'y asseoir en tout confort. Il y a assez d'espace pour que chacun profite de jets à la fine pointe de la technologie, de deux pompes à jet pour l'hydrothérapie et de quatre zones utilisables avec des programmes brevetés de bien-être. C'est la puissance de la relaxation à son meilleur.



PHOTO – COURTOISIE DE CK SPAS, SAINT-EUSTACHE, QUÉBEC



PHOTO – COURTOISIE D'AARON POOLS, BOSTON, MASSACHUSETTS



LE SPA SIGNATURE MODÈLE 770

Équipé de la *technologie autonettoyante*[†]

| Spécifications : | |
|---|--------------|
| Série | Platine |
| Protection contre le gel | Oui |
| Mode autonettoyant [†] | Oui |
| Plancher aspirant <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Filtre pressurisé <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui |
| Éclairage DEL <i>Deluxe</i> et <i>Garden FX</i> | Opt |
| Jets thérapeutiques | 55 |
| Jet HydroVortex | Oui |
| Pompe de filtration <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Alimentation nord-américaine 60 Hz | 3 HP et 4 HP |
| Alimentation internationale 50 Hz | 3 HP et 4 HP |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise NA</i> | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise UE</i> | 3 kW |
| Injecteur d'ozone <i>Mazzei</i> | Opt |
| Réflexologie <i>Hydroflex</i> | Oui |
| Système <i>PureWater</i> | Oui |

MODÈLE DE 39 PO DE PROFONDEUR

Sièges : 6 à 7 personnes
Dimensions extérieures : 90 po X 90 po X 39 po*
 (228,6 cm X 228,6 cm X 99,06 cm)*
Volume : 423 gallons US / 1,608 L
Poids plein : 4 428 lb / 2 009 kg
 * +/- tolerance of 1/4"

L'illustration montre une coquille Silver Marble.

HYDROGUIDE

SPA SIGNATURE MODÈLE 770

Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 25,82 \$ USD | 37,74 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 11,66 \$ USD | 17,04 € |

Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 12,08 W/GPM - Europe 48,05 W/(m³/h)

Le spa *Signature 770* est équipé des meilleurs composants, avec de l'espace pour sept adultes et plusieurs hauteurs de siège accommodant différentes morphologies corporelles. Avec ses configurations personnalisées des jets dans la zone de bien-être, ce modèle est le plus populaire des spas HydroPool avec siège allongé. Faites l'essai des quatre zones, allant d'un doux massage à rouleaux jusqu'à un massage des tissus profonds. Appuyez simplement sur un bouton et laissez la fonction massage prendre la relève avec le seul massage automatisé de l'industrie.



LE SPA SIGNATURE MODÈLE 790

Équipé de la *technologie autonettoyante*[†]

| Spécifications : | |
|---|--------------|
| Série | Platine |
| Protection contre le gel | Oui |
| Mode autonettoyant [†] | Oui |
| Plancher aspirant <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Filtre pressurisé <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui |
| Éclairage DEL <i>Deluxe</i> et <i>Garden FX</i> | Opt |
| Jets thérapeutiques | 60 |
| Jet HydroVortex | Oui |
| Pompe de filtration <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Alimentation nord-américaine 60 Hz | 3 HP et 4 HP |
| Alimentation internationale 50 Hz | 3 HP et 4 HP |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise NA</i> | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise UE</i> | 3 kW |
| Injecteur d'ozone <i>Mazzei</i> | Opt |
| Réflexologie <i>Hydroflex</i> | Oui |
| Système <i>PureWater</i> | Oui |

MODÈLE DE 39 PO DE PROFONDEUR

Sièges : 6 à 8 personnes
Dimensions extérieures : 94 po X 94 po X 39 po*
 (238,76 cm x 238,76 cm x 99,06 cm)*
Volume : 391 gallons US / 1 485 litres
Poids plein : 4 241 lb / 1 924 kg
 * tolérance de +/- 1/4 po

L'illustration montre une coquille Silver Marble.

HYDROGUIDE

SPA SIGNATURE MODÈLE 790

Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 26,02 \$ USD | 38,02 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 11,75 \$ USD | 17,17 € |

Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 12,08 W/GPM - Europe 48,05 W/(m³/h)

Les spas *Signature 790* sont les seuls équipés de deux sièges allongés qui peuvent accueillir jusqu'à huit adultes; ils offrent le parfait équilibre entre la détente des muscles et un espace pour échanger avec vos invités. Ce spa vous offre une expérience raffinée et comprend deux pompes à jet pour l'hydrothérapie, des sièges allongés jumelés et plusieurs options de sièges moulés pour s'harmoniser à votre morphologie.



PHOTO – COURTOISIE DE RAINBOW HOT TUBS, COLUMBUS, OHIO



PHOTO – COURTOISIE DE CLAIR AZUR, CANNES, FRANCE

LE SPA SIGNATURE MODÈLE 970

Équipé de la *technologie autonettoyante*[†]



Spécifications : Série

| | Titane |
|--|--------------|
| Protection contre le gel | Oui |
| Mode autonettoyant [†] | Oui |
| Plancher aspirant <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Filtre pressurisé <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui |
| Éclairage DEL <i>Deluxe</i> et <i>Garden FX</i> | Opt |
| Jets thérapeutiques | 70 |
| Jet HydroVortex | Oui |
| Pompe de filtration <i>HydroClean</i> [†] | Oui |
| Alimentation nord-américaine 60 Hz | 3 HP et 3 HP |
| Alimentation internationale 50 Hz | 3 HP et 3 HP |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise NA</i> 5.5 kW | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable <i>HydroWise UE</i> | 4 kW |
| Injecteur d'ozone <i>Mazzei</i> | Opt |
| Réflexologie <i>Hydroflex</i> | Oui |
| Système <i>PureWater</i> | Oui |

MODÈLE DE 39 PO DE PROFONDEUR

Sièges :
7 à 8 personnes

**Dimensions
extérieures :**
110 po x 94 po
x 39 po*
(279,40 cm
x 238,76 cm
x 99,06 cm)*

Volume :
527 gallons US /
1 998 litres

Poids plein :
5 843 lb / 2 651 kg

L'illustration montre une coquille Silver Marble.

* tolérance de +/- 1/4 po

Le spa *Signature* modèle 970 peut accueillir jusqu'à 9 adultes, le plus grand nombre de sièges disponible dans un spa *Hydropool*. Ce spa est équipé de tous les meilleurs composants, dont un choix de jets d'hydrothérapie classe E alimentés par trois pompes d'hydromassage et d'hydrothérapie. C'est également le seul spa de la série *Titane* qui soit équipé d'une banquette et de sièges allongés en forme de S permettant une session de massage côte à côte. Plusieurs choix de sièges sont conçus pour s'harmoniser à votre morphologie et les jets de l'espace pieds masseront vos pieds endoloris. Ce spa complet comprend des programmes de bien-être qui vous procureront le meilleur des massages immersifs du marché du spa.

HYDROGUIDE

SPA SIGNATURE MODÈLE 970

Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 39,42 \$ USD | 57,61 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 17,80 \$ USD | 26,01 € |

Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 11,94 W/GPM - Europe 47,50 W/(m³/h)





PHOTO – COURTOISIE DE BONA VISTA LEISURESCAPES, TORONTO, ONTARIO



PHOTO – COURTOISIE D'HYDROPOOL MIDLANDS, STAPLEFORD, ANGLETERRE



PHOTO – COURTOISIE DE SOLAR SWIM, ORANGEVILLE, ONTARIO


Options et ajouts

1. OPTIONS DE COQUILLE Couleurs acryliques standard*

Votre spa Hydropool Signature est offert en six couleurs.

2. OPTIONS DE CABINET Cabinet *Everlast* avec panneaux amovibles

Votre spa *Signature* vient avec notre cabinet fini sans entretien *Everlast*. Cet habillage de qualité supérieure est soutenu par une structure robuste en forme de berceau d'une durabilité exceptionnelle. Il est embossé pour lui conférer une apparence très réaliste. Les quatre panneaux amovibles vous permettent d'accéder facilement aux équipements et à la tuyauterie.



AUTRES OPTIONS POPULAIRES

3. Système *iCommand* *WORLD EDITION*

Cette application pour téléphone intelligent est conçue comme une télécommande sans fil pour votre spa; elle permet de choisir les réglages d'entretien de l'eau en fonction de votre horaire et d'ajuster les paramètres de filtration et de température de l'eau; ainsi vous pourrez contrôler votre spa peu importe où vous êtes dans le monde.



4. Système *EZ Ultra PureOzone*

Ce système est conçu pour ajouter de l'ozone à l'eau afin de la garder propre†.

5. La meilleure garantie de l'industrie

Les spas Hydropool sont fabriqués pour résister à l'usure du temps et offrent une garantie parmi les meilleures du secteur du spa. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre détaillant Hydropool.



PHOTO – COURTOISIE D'HYDROPOOL SCOTLAND, GLASGOW, ÉCOSSE

*Les couleurs de la coquille du spa et du cabinet peuvent ne pas être exactement comme illustrées, à cause de la qualité d'impression. Veuillez noter : le spa Signature 970 n'est disponible que dans les couleurs d'acrylique Alpine Mist, Pure White et Silver Marble.

OPTION D'ÉCLAIRAGE

6. Éclairage DEL *Deluxe* et *Garden FX*

Vous aimerez le côté pratique et la fiabilité de l'éclairage DEL de qualité supérieure, avec ses lumières brillantes qui passent des tons de bleu aux tons de vert et de rouge, ou qui peuvent être laissées sur votre couleur préférée parmi les trois. L'éclairage comprend deux appliques lumineuses à l'extérieur du cabinet pour éclairer les marches, ainsi que quatre lumières d'appoint supplémentaires agrémentant le tour du spa.

OPTION POUR LES COUVERCLES

Choix de lève-couvertures

Tous nos dispositifs de lève-couverture sont fabriqués en Amérique du Nord. Ils sont dotés de fixations en aluminium résistant à la corrosion et chacun d'eux est équipé de leviers galvanisés munis de poignées confortables en mousse. Tous nos dispositifs de lève-couverture sont couverts par une garantie à vie limitée du fabricant.

7. Dispositif de lève-couverture *Standard*

Conçu pour être installé à mi ou à pleine hauteur, il peut être monté sur le côté du spa ou sur une terrasse si le spa y est encastré. Ce dispositif de levage a été conçu avec des fixations coulissantes brevetées pour en faciliter l'installation.

8. Dispositif de lève-couverture *UnderMount*

Conçu pour être installé au sol ou sur une terrasse, il peut être monté de sorte que le poids du spa le maintienne en place. Vous n'aurez pas à percer le cabinet de votre spa avec des vis. Ce dispositif de levage a également été conçu avec des fixations coulissantes.

9. Dispositif de lève-couverture *Hydraulic Plus*

Ce dispositif vous permet de lever votre couvercle avec plus de facilité grâce aux deux amortisseurs à gaz d'une pression de 80 livres; il est conçu pour être installé à même le cabinet de votre spa. Ce dispositif de levage peut également être utilisé sur les spas encastrés dans le sol.

10. OPTION DE MARCHEPIED

Marchepied universel à deux marches

Ce marchepied à deux marches facilite un accès sécuritaire à votre spa. Ce marchepied est disponible dans les teintes suivantes : *Midnight*, *Driftwood* ou *Espresso*.

11. OPTION D'ALIMENTATION

Disjoncteur de fuite de terre de 40, 50 ou 60 ampères, avec une boîte de sous-panneau*

En option, un disjoncteur de fuite de terre avec sous-panneau peut être acheté pour votre spa.

* N'est pas disponible en Europe.





Ensembles disponibles en option

1 ENSEMBLE TRANQUILLITÉ

Deux appuie-tête hydrothérapeutique *HydroFall* haut de gamme

Le jet ajustable des appuie-tête hydrothérapeutiques aide le corps à libérer naturellement des endorphines, une sorte d'antidouleur naturel qui permet de réduire le stress, les maux de tête et la douleur.

Éclairage DEL *Deluxe*

Vous aimerez le côté pratique et la fiabilité de l'éclairage DEL de qualité supérieure d'Hydropool, avec ses lumières brillantes qui passent des tons de bleu aux tons de vert et de rouge.

2 ENSEMBLE POUR CASCADE NORTHERN

Éclairage Northern Lights

Des DEL disposées à des endroits stratégiques fournissent un éclairage illuminant l'ensemble des vannes de contrôle situées sur le rebord du spa; d'une couleur brillante, ces DEL passent d'une teinte à l'autre ou peuvent être verrouillées sur une couleur en particulier.

Appuie-tête hydrothérapeutiques *HydroFalls*

L'ensemble d'appuie-tête hydrothérapeutiques *HydroFalls* comprend trois jets-fontaines à écoulement laminaire, illuminées avec des DEL qui suivent une séquence de couleurs vives.

3 ENSEMBLE DE CHROMOTHÉRAPIE

Éclairage Northern Lights

Des DEL disposées à des endroits stratégiques fournissent un éclairage illuminant l'ensemble des vannes de contrôle situées sur le rebord du spa. Cet éclairage aux couleurs vibrantes peut alterner d'une couleur à une autre ou demeurer verrouillé sur votre couleur préférée.

Éclairage DEL *Deluxe* et *Garden FX*

L'éclairage DEL de qualité supérieure passe d'une teinte à l'autre ou peut être verrouillé sur une couleur en particulier. L'éclairage *Garden FX* comporte deux appliques lumineuses à même le cabinet qui éclairent les marches, ainsi que quatre lumières d'appoint supplémentaires.

4 ENSEMBLE D'HYDROTHÉRAPIE

Aromathérapie *DreamScents*

Augmentez le plaisir d'être dans votre spa avec l'option d'aromathérapie, laquelle rendra votre hydromassage encore plus agréable.

Le système d'aérothérapie *HydroFlex*

Ce système procure un massage thérapeutique des plus complets grâce à ses 10 000 bulles chauffées et parfaitement dirigées qui appliquent une pression idéale sur votre corps.

Système d'éclairage *Hydrother*

Lorsque vous achetez l'ensemble d'hydrothérapie, l'éclairage de la thérapie par zone est maintenant inclus! Cela signifie que l'utilisateur n'aura pas à se demander sur quel siège s'asseoir pour bénéficier d'un massage optimal. L'éclairage *Hydrother* s'allume pour indiquer quel est le prochain siège où vous asseoir, lorsque le programme *Hydrother* est activé.

* Disponible sur la série Platine.

1



2



3



4



* Disponible avec la série Platine seulement



RETROUVEZ
LA SÉRÉNITÉ





Les spas *Serenity* sont construits pour durer.

Hydropool introduit un tout nouveau cabinet et une structure redessinés. La nouvelle structure *Unibody* soutient la toute nouvelle coquille *Edgewater* et repose sur une base isolée en polymère qui assure un bon scellage de la coquille en acrylique, du cabinet et de la structure.

Le système ainsi créé est complètement scellé afin de garder la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur lors de conditions hivernales. L'été, la chaleur peut être évacuée à l'aide du système d'échange de chaleur *EcoHeat* qui permet d'ajuster la ventilation.

1. PLANCHER ISOLÉ EN POLYMÈRE Résistant de bas en haut

Conçu pour conserver la chaleur à l'intérieur et garder le froid à l'extérieur. Le plancher isolé emprisonne la chaleur ambiante dégagée par les pompes.

2. STRUCTURE *UNIBODY* La plus solide des structures disponibles

Conçue spécifiquement pour supporter le poids de l'eau tout en s'ajustant à la chaleur des étés et au froid des hivers.

3. COQUILLE *EDGEWATER* Construite comme une coque de bateau complètement étanche

Du polyester et de la résine de vinylester sont combinés avec de la fibre de verre pour une solidité accrue de la coquille, la plus résistante de l'industrie.





Le système d'isolation *WeatherSeal*

La combinaison de notre isolant novateur à bouclier thermique *HydroWise* avec notre cabinet de qualité supérieure *WeatherSeal* travaille en tandem avec notre couvercle rigide *HydroWise* à conserver la chaleur à l'intérieur et à garder le froid à l'extérieur. De plus, nos spas sont conçus pour être les plus écoénergétiques au monde, vous permettant de maintenir une température de 100 °F / 37 °C

... Tout cela pour seulement quelques sous par jour.

1. PELLICULE ENVELOPPANTE EN POLYMÈRE

Elle soutient la tuyauterie et le poids de l'eau tout en réduisant les vibrations.

2. COUVERTURES THERMIQUES HYDROWISE

Elles enveloppent la tuyauterie et le plancher et réfléchissent la chaleur radiante vers l'intérieur du spa, servant ainsi de première barrière thermique.

3. MOUSSE À CELLULES FERMÉES D'UNE DENSITÉ DE 2 LB

Elle scelle le rebord du spa pour diminuer les pertes de chaleur; elle isole le fond du spa.

4. CABINET *WEATHERSEAL*

Il garde à l'intérieur le surplus de chaleur des pompes et du chauffe-eau en réfléchissant la chaleur radiante à l'intérieur du cabinet du spa. Les panneaux du cabinet s'enlèvent facilement pour permettre l'accès sur tous les côtés du spa.

5. L'AVANTAGE DE LA CHALEUR HYBRIDE

Cette combinaison de matériaux isolants permet à notre système d'isolation *WeatherSeal* de récupérer la chaleur de la tuyauterie et des équipements, réduisant ainsi considérablement la consommation d'énergie.



1.



2.



3.



4.



1.

Le système de filtration *ClearSpring* pour les spas *Serenity*

Ce système utilisé avec les spas *Serenity* est une filtration en trois étapes qui gardera votre eau plus propre[†] et claire. La première étape comprend une grille *Ultra Flow* servant de barrière d'arrêt. Cette barrière d'arrêt empêche les débris de retourner dans l'eau du spa. La deuxième étape est un filet écumeur qui attrape les débris de grande dimension avant qu'ils n'atteignent la cartouche du filtre. Le nouveau système de filtration *ClearSpring*, avec sa surface filtrante accrue, filtre plus d'eau que jamais auparavant. Elle est fabriquée en microfibre et contient un noyau dense qui attrape et retient les particules les plus petites. Une eau propre et saine est une caractéristique fondamentale de tous les spas *Serenity*. Vous pouvez ainsi profiter de l'eau la plus pure grâce au système de filtration le plus simple à utiliser, tout en assurant la bonne performance de votre spa *Serenity*.

1. GRILLE *ULTRA FLOW*

Elle permet un grand débit d'eau et enlève rapidement les débris de la surface de l'eau du spa. La barrière d'arrêt empêche les débris de retourner dans l'eau du spa.

2. FILET ÉCUMOIRE *ULTRA FLOW*

Le filet écumeur est la première ligne de défense; avec lui, plus besoin d'écumer la surface de l'eau. Il attrape tous les débris qui sont trop gros pour le filtre.

3. FILTRATION DOUBLE

Cette conception à deux filtres maximise la surface de filtration et capte les débris avec plus d'efficacité. On peut facilement y avoir accès même s'il est caché de votre vue.

4. POMPE *EVERGREEN*

Celle-ci filtre l'eau du spa à raison de 87 gallons US à la minute et sa conception permet de maximiser l'efficacité énergétique.

2.



3.



4.



La science de l'immersion dans un spa *Serenity*

Grâce à notre compréhension de l'hydrothérapie par zone et de l'ergonomie du corps humain, Hydropool a élevé la science de l'immersion à un niveau supérieur. Nous avons toujours innové pour créer une série de spas qui utilisent la thérapie par zone afin d'interagir de façon naturelle et efficace avec le corps humain. La thérapie par zone d'Hydropool a été pensée en fonction de votre morphologie et de votre utilisation du spa afin de vous aider à obtenir une sensation générale de bien-être. Nous sommes tous des individus uniques; notre génétique et notre style de vie influencent notre sensibilité à libérer différentes tensions de notre corps.

THÉRAPIE PAR ZONE

Chacune des zones est conçue pour masser une partie précise de votre corps :

ZONE 1: ZONE PRINCIPALE

Activation des muscles paravertébraux

La fatigue des muscles de la colonne vertébrale peut entraîner des maux de tête. La thérapie par zone permet de libérer les tensions de vos muscles dorsaux.

ZONE 2: ZONE POUR L'ENSEMBLE DU CORPS

Activation des muscles des jambes et des lombaires

Active la circulation sanguine dans le bas du corps, favorisant le retour veineux (ou le débit sanguin) et soulageant les jambes alourdies.

ZONE 3: ZONE DU HAUT DU DOS

Activation des muscles du haut du dos, du cou et des épaules

Détend les trapèzes et les muscles du cou, ce qui libère les tensions au niveau du plexus solaire.

ZONE 4: ZONE DE RÉFLEXOLOGIE

Activation des muscles de l'arche du pied.

Massage en profondeur des petites régions veineuses de l'arche du pied afin de soulager vos pieds qui encaissent des coups durs dans la plupart des sports.



Chaque zone est dotée de quatre caractéristiques conçues pour maximiser l'efficacité de l'hydrothérapie :

1. LES TYPES DE JETS

Le type de jet est crucial pour obtenir un massage de qualité. Notre jet E-55 est conçu spécifiquement pour offrir un massage en profondeur alors que notre jet E-40 est conçu pour un massage en douceur.

2. LE POSITIONNEMENT DES JETS


Chaque zone comporte une configuration spéciale des jets hydrothérapeutiques, ce qui maximise les bienfaits de l'hydrothérapie. Les différentes dispositions des jets permettent de cibler différents groupes musculaires.

3. DES SIÈGES ÉPOUSANT LES FORMES DU CORPS

Conçus pour s'harmoniser avec la structure naturelle de votre corps et vous offrir le maximum de confort et de fonctionnalité. Nos sièges ergonomiques soutiennent l'ossature du corps de sorte que le système musculaire n'ait pas à le faire, ce qui enlève du stress sur les muscles et sur les articulations et permet à votre corps de se détendre.

4. LE TEMPS PASSÉ PAR SIÈGE

Le dernier élément de la thérapie par zone est le temps passé dans chaque siège (zone) du spa. En effet, le temps passé dans chacun des sièges ainsi que la séquence des sièges sont déterminants dans l'atteinte des pleins effets de la thérapie par zone.



La collection de spas *Serenity*

Pour un style élégant et des performances exceptionnelles, jetez un coup d'œil à notre collection *Serenity*. Vous découvrirez ce qui rend ces spas si spéciaux, dont leurs capacités de massage uniques, leur intérieur spacieux et leur gamme de modèles pouvant accueillir de quatre à sept adultes. De plus, vous pouvez compter sur la qualité légendaire d'Hydropool, sur l'isolation *WeatherSeal* et sur les options novatrices de traitement de l'eau, comme le système *PureWater* qui vous permet de passer moins de temps à entretenir votre spa et plus de temps à en profiter.



Aperçu...

Modèle 4300



MODÈLE DE 36 PO
DE PROFONDEUR :
SIÈGES : 3 personnes
JETS THÉRAPEUTIQUES ACTIFS : 31

Modèle 4500



MODÈLE DE 36 PO
DE PROFONDEUR :
SIÈGES : 4 personnes
JETS THÉRAPEUTIQUES ACTIFS : 33

Modèle 5900



MODÈLE DE 36 PO
DE PROFONDEUR :
SIÈGES : 5 personnes
JETS THÉRAPEUTIQUES ACTIFS : 41

Modèle 6600



MODÈLE DE 36 PO
DE PROFONDEUR :
SIÈGES : 6 personnes
JETS THÉRAPEUTIQUES ACTIFS : 31

Modèle 6800



MODÈLE DE 36 PO
DE PROFONDEUR :
SIÈGES : 6 personnes
JETS THÉRAPEUTIQUES ACTIFS : 41

Modèle 6900



MODÈLE DE 36 PO
DE PROFONDEUR :
SIÈGES : 6 personnes
JETS THÉRAPEUTIQUES ACTIFS : 51



LE SPA SERENITY MODÈLE 4300



Spécifications :
Série modèle 4300

Jets et tuyauterie
Jets thérapeutiques actifs 31

| Électronique | |
|---|------|
| Pompe de massage et de filtration à deux vitesses | |
| Alimentation NA 60 Hz | 4 HP |
| Alimentation internationale 50 Hz | 4 HP |
| Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE | 3 kW |
| Contrôles électroniques | Oui |
| Protection contre le gel | Oui |
| Purge de la pompe | Oui |
| Mode attente | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Éclairage <i>Moon</i> | Opt |

MODÈLE DE 36 PO DE PROFONDEUR

Sièges : 3 personnes

Dimensions extérieures : 85 po x 62 po x 36 po*
(215,9 cm x 157,5 cm x 91,44 cm)*

Volume : 243 gallons US / 925 litres

Poids plein : 2 564 lb / 1 163 kg

* tolérance de +/- 1/4 po

L'illustration montre une coquille *Silver Marble*.

HYDROGUIDE

LE SPA SERENITY MODÈLE 4300

Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 24,19 \$ USD | 35,35 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 10,94 \$ USD | 15,99 € |

Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 14,71 W/GPM - Europe 50,13 W/(m³/h)

Le luxe abordable haussé d'un cran vous est offert dans un spa de forme rectangulaire populaire. Parfait pour quatre personnes, ce modèle est doté de trois sièges enveloppants et d'un siège allongé anti-flottaison. C'est le spa idéal pour vous prélasser avec vos amis proches et votre famille et une nouvelle façon de prendre l'apéro. Le spa Serenity modèle 4300 comprend notre isolation exclusive WeatherSeal et nos programmes de massage bien-être novateurs.



Spécifications :
Série modèle 4500

Jets et tuyauterie
Jets thérapeutiques actifs 33

| Électronique | |
|---|------|
| Pompe de massage et de filtration à deux vitesses | |
| Alimentation NA 60 Hz | 4 HP |
| Alimentation internationale 50 Hz | 4 HP |
| Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE | 3 kW |
| Contrôles électroniques | Oui |
| Protection contre le gel | Oui |
| Purge de la pompe | Oui |
| Mode attente | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Éclairage <i>Moon</i> | Opt |

MODÈLE DE 36 PO DE PROFONDEUR

Sièges : 4 personnes

Dimensions extérieures : 80 po X 80 po X 36 po*
(203,2 cm x 203,2 cm x 91,44 cm)*

Volume : 309 gallons US / 1 176 litres

Poids plein : 3 176 lb / 1 441 kg

* tolérance de +/- 1/4 po

L'illustration montre une coquille *Silver Marble*.

HYDROGUIDE

LE SPA SERENITY MODÈLE 4500

Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 15,80 \$ USD | 23,09 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 7,14 \$ USD | 10,43 € |

Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 14,74 W/GPM - Europe 50,23 W/(m³/h)

LE SPA SERENITY MODÈLE 4500

Prélasser-vous dans des sièges qui vous procurent tout le raffinement que vous êtes en droit d'attendre. Nos jets à basse pression et à haut débit vous donneront un massage de tout le corps, vous offrant la meilleure des sessions d'hydrothérapie à même votre cour arrière. Ravivez votre corps en tout confort dans un spa dont chacun des sièges cible des points de pression différents grâce à des jets dont l'emplacement varie d'un siège à l'autre. Ce spa vous permettra d'évacuer votre stress pendant que votre tête reposera confortablement sur des appuie-tête moelleux.





LE SPA SERENITY MODÈLE 5900

Spécifications :
Série modèle 5900

Jets et tuyauterie
Jets thérapeutiques actifs 41

Électronique
Pompe de massage et de filtration à deux vitesses
Alimentation NA 60 Hz 1 x 3hp et 1 x 4hp
Alimentation internationale 50 Hz 1 x 3hp et 1 x 4hp
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA 4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE 3 kW
Contrôles électroniques Oui
Protection contre le gel Oui
Purge de la pompe Oui
Mode attente Oui
Cycles de filtration programmables Oui
Contrôle électronique de la température Oui
Éclairage Moon Opt

MODÈLE DE 36 PO DE PROFONDEUR
Sièges : 5 personnes
Dimensions extérieures :
85 po x 85 po x 36 po*
(215,90 cm x 215,90 cm x 91,44 cm)*

Volume:
403 gallons US / 1 533 litres

Poids plein :
4 048 lb / 1 837 kg

* tolérance de +/- 1/4 po
L'illustration montre une coquille *Silver Marble*.

Rechargez vos batteries et ravivez vos muscles dans ce spa de pointe pouvant accommoder jusqu'à cinq personnes. Offrez-vous un massage intense de tout le corps grâce à nos programmes de bien-être exclusifs. Chaque jet est soigneusement disposé pour vous faire profiter au maximum de votre séance d'hydrothérapie, laquelle est conçue pour soulager les muscles fatigués et endoloris. Notre siège « grande couchette » et notre siège capitaine se moulent à votre corps pour réduire votre stress et vous relaxer.

HYDROGUIDE**

LE SPA SERENITY MODÈLE 5900

Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 28,99 \$ USD | 42,36 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 13,09 \$ USD | 19,13 € |

Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 12,12 W/GPM - Europe 48,21 W/(m³/h)



LE SPA SERENITY MODÈLE 6600

Spécifications :
Série modèle 6600

Jets et tuyauterie
Jets thérapeutiques actifs 31

Électronique
Pompe de massage et de filtration à deux vitesses
Alimentation NA 60 Hz 4hp
Alimentation internationale 50 Hz 4hp
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA 4 kW
Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE 3 kW
Contrôles électroniques Oui
Protection contre le gel Oui
Purge de la pompe Oui
Mode attente Oui
Cycles de filtration programmables Oui
Contrôle électronique de la température Oui
Éclairage Moon Opt

MODÈLE DE 36 PO DE PROFONDEUR
Sièges : 6 personnes
Dimensions extérieures :
80 po x 80 po x 36 po*
(203,2 cm x 203,2 cm x 91,44 cm)*

Volume:
309 gallons US / 1 176 litres

Poids plein :
3 176 lb / 1 441 kg

* tolérance de +/- 1/4 po
L'illustration montre une coquille *Silver Marble*.

Ce modèle très performant vous offre un large éventail de jets à la fine pointe de la technologie, y compris les jets des programmes de bien-être, afin de cibler efficacement les muscles endoloris. On y trouve de larges sièges ouverts avec beaucoup d'espace pour les pieds et la filtration *ClearSpring* assurant un fonctionnement sans tracas et une eau cristalline qui vous permettra de profiter pleinement de vos sessions d'hydrothérapie et de relaxation.

HYDROGUIDE**

LE SPA SERENITY MODÈLE 6600

Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.

| TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| BASSE : 45° F / 7° C | 22,55 \$ USD | 32,95 € |
| HAUTE : 75° F / 24° C | 10,19 \$ USD | 14,88 € |

Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 14,73 W/GPM - Europe 50,19 W/(m³/h)



PHOTO – COURTOISIE DE CK SPAS, SAINT-EUSTACHE, QUEBEC





LE SPA SERENITY MODÈLE 6800

| | |
|---|--------------------|
| Spécifications : | |
| Série | modèle 6800 |
| Jets et tuyauterie | |
| Jets thérapeutiques actifs | 41 |
| Électronique | |
| Pompe de massage et de filtration à deux vitesses | |
| Alimentation NA 60 Hz | 1 x 3hp et 1 x 4hp |
| Alimentation internationale 50 Hz | 1 x 3hp et 1 x 4hp |
| Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE | 3 kW |
| Contrôles électroniques | Oui |
| Protection contre le gel | Oui |
| Purge de la pompe | Oui |
| Mode attente | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Éclairage Moon | Opt |

MODÈLE DE 36 PO DE PROFONDEUR
Sièges : 6 personnes
Dimensions extérieures :
 85 po x 85 po x 36 po*
 (215,90 cm x 215,90 cm x 91,44 cm)*

Volume :
 376 US gallons US /
 1 430 litres

Poids plein :
 3 807 lb / 1 727 kg

* tolérance de +/- 1/4 po
 L'illustration montre une coquille *Silver Marble*.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|
| HYDROGUIDE LE SPA SERENITY MODÈLE 6800 <small>Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.</small> | TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
| | BASSE : 45° F / 7° C | 30,78 \$ USD | 44,98 € |
| | HAUTE : 75° F / 24° C | 13,90 \$ USD | 20,31 € |
| | Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 12,12 W/GPM - Europe 48,21 W/(m³/h) | | |

Ce modèle accueille confortablement jusqu'à six adultes et est doté de caractéristiques telles que nos programmes de bien-être de la thérapie par zone avec des jets positionnés à différents endroits dans le spa qui ciblent des groupes précis de muscles. Le siège capitaine est moulé pour épouser votre corps. Vous voilà prêt à profiter de l'ultime en termes de relaxation, de confort et de style, pendant que votre baignade redonne vie à vos muscles.



LE SPA SERENITY MODÈLE 6900

| | |
|---|--------------------|
| Spécifications : | |
| Série | modèle 6900 |
| Jets et tuyauterie | |
| Jets thérapeutiques actifs | 51 |
| Électronique | |
| Pompe de massage et de filtration à deux vitesses | |
| Alimentation NA 60 Hz | 1 x 3hp et 1 x 4hp |
| Alimentation internationale 50 Hz | 1 x 3hp et 1 x 4hp |
| Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise NA | 4 kW |
| Chauffe-eau en acier inoxydable HydroWise UE | 3 kW |
| Contrôles électroniques | Oui |
| Protection contre le gel | Oui |
| Purge de la pompe | Oui |
| Mode attente | Oui |
| Cycles de filtration programmables | Oui |
| Contrôle électronique de la température | Oui |
| Éclairage Moon | Opt |

MODÈLE DE 36 PO DE PROFONDEUR
Sièges : 6 personnes
Dimensions extérieures :
 91 po x 91 po x 36 po*
 (231 cm x 231 cm x 91,44 cm)*

Volume :
 429 gallons US / 1 624 litres

Poids plein :
 4 308 lb / 1 915 kg

* tolérance de +/- 1/4 po
 L'illustration montre une coquille *Silver Marble*.

Équipé de notre siège « grande couchette » et de notre siège capitaine qui se moulent à votre corps pour réduire votre stress et relaxer. Ce spa accueille facilement jusqu'à six adultes. Les jets thérapeutiques sont distribués dans l'ensemble du spa et sont conçus pour cibler des groupes précis de muscles et pour être utilisés avec nos programmes de bien-être de la thérapie par zone. La filtration *ClearSpring* assure un fonctionnement sans tracas et une eau cristalline qui vous permettront de profiter pleinement de vos sessions de baignade, d'hydrothérapie et de relaxation.

| | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|
| HYDROGUIDE LE SPA SERENITY MODÈLE 6900 <small>Ce spa satisfait ou excède les normes en matière de rendement énergétique définies par l'État de la Californie.</small> | TEMPÉRATURE EXTERIEURE AMBIANTE : | N. AMÉRICAIN COÛT MENSUEL : | EUROPÉEN COÛT MENSUEL : |
| | BASSE : 45° F / 7° C | 34,00 \$ USD | 49,68 € |
| | HAUTE : 75° F / 24° C | 15,36 \$ USD | 22,44 € |
| | Puissance spécifique de la pompe : Amérique du Nord 12,30 W/GPM - Europe 48,92 W/(m³/h) | | |



PHOTO - COURTOISIE DE CK SPAS, SAINT-EUSTACHE, QUEBEC





Vous avez plusieurs options avec votre spa *Serenity*

1. L'ENSEMBLE *SERENITY MOONFALL*

Deux excellentes options combinées...

A. Les appuie-tête

hydrothérapeutiques *Aquablade*

Deux jets rétractables créent une belle cascade d'eau en forme d'éventail dans votre spa *Serenity*. Ces jets s'illuminent avec l'éclairage *Moon* et changent graduellement de couleur, passant des tons de bleu aux tons de vert et de rouge; vous pouvez également les laisser sur votre couleur préférée.

B. Éclairage *Moon*

(éclairage dans les coins du cabinet)

Ce système d'éclairage DEL dans les coins du cabinet permet d'illuminer les contours du spa et d'en faire ressortir les détails. Vous aimerez le côté pratique et la fiabilité de l'éclairage DEL de qualité supérieure, avec ses lumières brillantes qui passent des tons de bleu aux tons de vert et de rouge. L'éclairage DEL à l'intérieur du spa illumine la zone des sièges et peut également changer de couleur ou être laissé sur une en particulier.



2. Système *iCommand* *WORLD EDITION*

Cette application pour téléphone intelligent est comme une télécommande sans fil pour votre spa. Elle vous permet de modifier les réglages d'entretien de l'eau et d'ajuster la filtration et la température, peu importe où vous vous situez.

3. Système *EZ Ultra PureOzone*

Ce système est conçu pour ajouter de l'ozone à l'eau afin de la garder propre†.

4. Le système *PureWater d'Hydropool*

Conçu pour garder l'eau de votre spa Hydropool propre† et limpide de façon naturelle.

5. Marchepied universel à deux marches

Ce marchepied à deux marches facilite un accès sécuritaire à votre spa. Ce marchepied à deux marches est disponible dans les teintes suivantes : *Midnight*, *Driftwood* ou *Espresso*.

6. Couleurs acryliques standard

Le spa Serenity d'Hydropool est offert dans une grande variété de couleurs.

7. Couleurs standards des cabinet

Les spas Serenity modèles 4300, 4500, 5900, 6600, 6800 et 6900 sont offerts en deux couleurs : *Designer Harbor Grey* et *Designer Driftwood*.

8. Disjoncteur de fuite de terre de 40, 50 ou 60 ampères, avec une boîte de sous-panneau

Un disjoncteur de fuite de terre peut être installé dans le sous-panneau inclus avec le spa.



Silver Marble



Pure White



Alpine Mist



Tuscan Sun



Midnight Canyon



Black Opal



Designer Harbor Grey



Designer Driftwood



Notre histoire avec l'eau

Il y a plus de 40 ans, un père et son fils ont eu la vision que le pouvoir de l'eau pouvait jouer un rôle déterminant dans la vie quotidienne des familles. Forts de leur grande expérience dans le secteur des piscines, ils ont décidé d'élargir leur sphère d'activité en y ajoutant les spas et les spas de nage.

Ils ont débuté en 1978 comme détaillants de l'entreprise California Spa, Sauna and Fitness. Ils ont été les tout premiers détaillants de spas de l'est du Canada. C'est à cette époque que Dale et Fred ont développé leur amour pour la vente au détail. Réalisant rapidement que le marché des spas était prometteur, ils ont créé l'entreprise Hydropool en 1980. Cette dernière est rapidement devenue un des plus grands fabricants de spas en Amérique du Nord.

En 1995, Hydropool a vu le potentiel qu'offraient les spas de nage et s'est donc mise à fabriquer son premier produit, le modèle AquaTrainer. Aujourd'hui, Hydropool est maintenant présente aux quatre coins du globe avec plus de 400 détaillants indépendants situés dans 60 pays. Hydropool s'est récemment pourvue d'une nouvelle usine de fabrication de spas de nage de 6 130 m² (66 000 pi²) et d'un nouvel entrepôt de distribution des pièces de 9 385 m² (101 000 pi²). Cette expansion nous permet de continuer notre croissance pour bien répondre aux besoins de nos clients. Tous nos détaillants reçoivent une formation professionnelle leur permettant de vous accompagner dans la sélection du spa ou du spa de nage qui correspondra le mieux à vos besoins tout en tenant compte de votre budget et de votre style de vie.

Les spas et spas de nage Hydropool sont fabriqués à Mississauga, en Ontario (Canada) avec le soutien de concepteurs et d'ingénieurs expérimentés. Nous cherchons toujours à dépasser les attentes de nos clients.





Nous partageons le pouvoir de l'eau partout dans le monde

Depuis plus de 40 ans, nous partageons nos créations et nos innovations avec l'eau grâce à notre réseau mondial de détaillants.

www.hydropoolhottubs.com

| | | |
|------------------------|-----------------|---------------------|
| Algérie | Estonie | Norvège |
| Allemagne | États-Unis | Nouvelle-Calédonie |
| Angleterre | Finlande | Pays de Galles |
| Arabie saoudite | France | Pays-Bas |
| Australie | Grèce | Pologne |
| Autriche | Guadeloupe | Polynésie française |
| Barbade | Hongrie | Portugal |
| Bélarus | Îles Caïman | Qatar |
| Belgique | Indonésie | République tchèque |
| Bermudes | Irlande | Roumanie |
| Brésil | Irlande du Nord | Saint-Barthélemy |
| Bulgarie | Islande | Saint-Martin |
| Canada | Israël | Serbie |
| Caraïbes néerlandaises | Italie | Singapour |
| Chine | La Réunion | Slovaquie |
| Chypre | Lettonie | Suède |
| Corée | Lituanie | Suisse |
| Croatie | Luxembourg | Thaïlande |
| Danemark | Malte | Turquie |
| Dubaï | Maroc | Ukraine |
| Écosse | Mexique | |
| Espagne | Monaco | |



HYDROPOOL
spas • spas de nage

L'APPEL DE L'EAU





PHOTO - COURTOISIE DE CLAIR AZUR, PARIS, FRANCE

Votre détaillant autorisé est :


HYDROPOOL
spas • spas de nage
L'APPEL DE L'EAU

Hydropool Inc. Tél. : 905.565.6810
Sans frais : 1.800.465.2933
Courriel : info@hydropoolhottubs.com

 @hydropoolhottubsandswimspas

 @hydropoolhottubsandswimspas

 @Hydropool

Ces termes * sont définis comme étant l'enlèvement des débris microscopiques contenus dans l'eau (débris de 3 µm et plus, varie selon le modèle). L'ozone aide au regroupement des petits débris. Une fois combinés, les débris peuvent être plus facilement captés par le processus de filtration. Pour plus de renseignements sur l'évaluation de l'efficacité énergétique et sur l'HydroGuide, veuillez vous référer à notre site web www.hydropoolhottubs.com.

Les spécifications et les options peuvent changer sans préavis.

HTCLL2023F-11/23 © 2023 Hydropool Hot Tubs Inc.